

Materia II - ELEMENTARI COGNIZIONI PER LA PRESTAZIONE DI SOCCORSO ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE

1 In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

1. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
2. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock
3. **Premere l'arteria tra la ferita e il cuore, se si tratta di emorragia arteriosa**

2 In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

1. **Eeguire una fasciatura compressiva**
2. Impedire che il soggetto beva acqua
3. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock

3 In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

1. Invitare il soggetto a parlare continuamente per mantenere intatto lo stato di coscienza
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
3. **Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di sangue**

4 Soccorrere un infortunato della strada:

1. **È un dovere in caso di incidente stradale**
2. È solo un obbligo morale
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

5 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in posizione comoda
2. **Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico**
3. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente

6 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in posizione comoda
2. Chiedere alla vittima notizie sull'accaduto
3. **Proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli**

7 Se si stanno eseguendo cure con farmaci che non hanno azione sedativa o eccitante:

1. Si può guidare solo se assunti a dosaggio molto basso
2. È consigliabile astenersi dalla guida
3. **Si può guidare liberamente purchè le condizioni fisiche siano adeguate**

8 Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato:

1. **Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti-shock**
2. Somministrare al ferito una bevanda super alcolica
3. In attesa dell'ambulanza, mantenere vigile la vittima per evitare lo shock

9 Se gli abiti della vittima di un incidente si incendiano si deve:

1. togliere gli abiti che hanno preso fuoco
2. Se la vittima presenta gli abiti in fiamme, aspettare che si estinguano e poi ricoprire le ustioni
3. **Provvedere ad estinguerle con un estintore o coprire la vittima con un telo**

10 Allorché si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati:

1. Soltanto quale atto umanitario non prescritto
2. **Evitando ogni prestazione inadeguata e controproducente, chiedendo invece l'intervento sanitario**
3. Segnalando al primo posto di pronto soccorso che si incontra il luogo dove è avvenuto l'incidente

11 Se la vittima di un incidente presenta ferite sanguinanti, si deve:

1. Se possibile, fare buon uso di pomate e polveri disinfettanti
2. **Lavare con acqua pulita e disinfettare per quanto possibile la ferita**
3. Non cospargere di polveri o pomate le ferite

12 Lo stato di shock

1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale
2. **Può essere causato da una forte emozione**
3. Può essere causato da forti vertigini

13 Lo stato di shock

1. **Può essere causato da una forte emozione**
2. Può essere causato da violente vertigini
3. Può essere causato da un aumento della pressione arteriosa

14 Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

1. Palpare con accortezza la testa del soggetto per individuare eventuali fratture
2. Immobilizzare la testa con steccature od un collare
3. **Se non respira, praticare la respirazione artificiale dopo aver liberato le vie respiratorie**

15 Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

1. **Vedere se respira ponendo una mano sul torace all'altezza dell'ultima costola di lato o sull'addome**
2. Invitare il soggetto a parlare e a camminare per mantenere lo stato di vigilanza
3. Immobilizzare nel modo più assoluto il corpo

16 Quando la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio:

1. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra, onde favorire la lacrimazione
2. **Bendare l'occhio ed avviare la vittima al più presto dall'oculista se il corpo è penetrato nel bulbo**
3. Porre la vittima a testa in giù, onde facilitare per gravità, l'espulsione spontanea

17 Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare di rimuoverlo onde evitare infezioni
2. Impedire con ogni mezzo che la vittima chiuda l'occhio onde evitare ulteriori lesioni
3. **Evitare sfregamenti sull'occhio da parte della vittima per evitare una lesione più grave**

18 Quale delle seguenti è una funzione vitale?

1. **Respirazione**
2. Digestione
3. Corsa

19 Se si assumono dei farmaci che hanno azione sedativa o eccitante, si deve:

1. **Evitare di mettersi alla guida di un'auto**
2. Viaggiare con la radio a volume alto per non addormentarsi
3. Evitare di guidare solo in autostrada

20 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo obbligo morale
2. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni
3. **È un dovere in caso di investimento di una persona**

21 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo obbligo morale
2. **È un dovere imposto dal Codice Penale**
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

22 Soccorrere un infortunato della strada:

1. **È un dovere imposto dal Codice Penale**
2. È un obbligo solo per medici e personale sanitario
3. È un dovere sancito dalla Costituzione Italiana

23 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in una posizione comoda
2. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente
3. **Attuare misura di sopravvivenza**

24 Se a seguito di incendio, l'infortunato presenta gli abiti in fiamme:

1. Aspettare che si spengano e poi coprire le ustioni
2. Estinguere le fiamme in ogni caso, anche con un estintore
3. **Soffocare le fiamme allo scopo di spegnerle**

25 Se a seguito di incendio, l'infortunato presenta gli abiti in fiamme:

1. Se l'ustione riguarda gli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il dolore
2. Pulire e disinfettare la zona ustionata
3. Ricorrere a polveri e pomate anti-ustione

26 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati si deve:

1. In caso di frattura esposta, cercare di reinserire nei tessuti il moncone osseo sporgente
2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
3. **Nelle fratture esposte, immobilizzare l'arto e coprire la ferita con materiale sterile o pulito**

27 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati si deve:

1. **Non muovere l'arto fratturato**
2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
3. Somministrare al ferito alcool per evitare lo shock

28 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati si deve:

1. **Immobilizzare con mezzi di fortuna l'arto fratturato**
2. Invitare la vittima ad assumere una posizione comoda per ridurre il dolore
3. Mantenere vigile il ferito, in attesa dell'ambulanza, per evitare lo shock

29 Il fine del primo soccorso è:

1. Non far toccare nulla per favorire il lavoro della Polizia
2. Mettere la vittima in una posizione comoda
3. **Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico**

30 La causa dell'infarto cardiaco è:

1. **Un' occlusione vascolare nell'ambito dei vasi coronarici**
2. Il momentaneo restringimento delle vene
3. Una funzione insufficiente di pompa del cuore sinistro

31 26 - Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo
2. **Anche se non mostra segni esterni di lesioni, ed è vigile, chiamare l'ambulanza**
3. Immobilizzare la testa con una steccatura

32 Lo stato di shock:

1. Può essere causato da un forte aumento di pressione arteriosa
2. **Può essere causato da una forte perdita di sangue**
3. Può essere causato da violente vertigini

33 Lo stato di shock:

1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale

- 2. Può essere causato da una forte emozione**
3. Può essere causato da un forte uso di farmaci antispastici

34 Le manifestazioni principali dello stato di shock:

- 1. Pallore, cute fredda e brividi**
2. Parole e frasi senza senso
3. Ampie macchie scure sulla pelle, sudata e fredda

35 Le manifestazioni principali dello stato di shock:

1. Parole e frasi senza senso
2. Movimento senza coordinazione degli arti, che risultano freddi e rigidi
- 3. Pallore, stato di agitazione, polso debole e frequente**

36 Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve:

1. Far sedere il soggetto con la testa reclinata all'indietro, per favorire la respirazione
2. Porre il soggetto con gli arti distesi
- 3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori**

37 Cosa sono i bendaggi sterili?

1. Fasce di garza
2. Fasciatura a triangolo
- 3. Pacchetti di medicazione**

-

38 Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Porre il ferito in posizione supina o seduto
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
- 3. Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile per bloccare il sanguinamento**

39 Quali elementi del sangue sono molto importanti per la sua coagulazione?

1. Globuli rossi
- 2. Piastrine**
3. Globuli bianchi

40 Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Fare uso di pomate e polveri disinfettanti
- 2. Non estrarre dalla ferita eventuali corpi estranei**
3. Lavare con acqua pulita per disinfettare la ferita

41 In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1. Eseguire una fasciatura compressiva**
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

42 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
3. **Premere la vena a valle dell'emorragia rispetto al cuore se si tratta di emorragia venosa**

43 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. Far camminare il ferito per evitare lo shock
2. **In caso di emorragia venosa, sollevare l'arto in modo che la ferita si trovi più in alto del cuore**
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

44 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. **Tamponare mediante compressione la fuoriuscita del sangue**
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
3. Somministrare zucchero e far camminare il soggetto per evitare lo shock

45 Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
2. **Evitare sfregamenti da parte della vittima sull'occhio, per evitare l'aggravamento della lesione**
3. Porre la vittima a testa in giù, per facilitare la fuoriuscita spontanea del corpo estraneo

46 Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
2. **Bendare l'occhio, senza rimuovere il corpo estraneo se penetrato nel bulbo**
3. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra per favorire la lacrimazione

47 Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna:

1. Far distendere il soggetto in posizione di sicurezza
2. Far stare il soggetto in piedi, per evitare la fuoriuscita di sangue
3. **Facilitare la respirazione ponendo il soggetto semi seduto e proibirgli di bere e mangiare**

48 Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna:

1. **In caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, comprimere con il palmo della mano**
2. In caso di ferita profonda, disinfettare e detergere la lesione
3. Far compiere profonde respirazioni, sollevando ritmicamente gli arti superiori

49 La respirazione artificiale:

1. Si pratica alzando le braccia dell'infortunato e soffiando sulla bocca
2. Va praticata anche quando l'infortunato respira lentamente
3. **Va praticata con il sistema bocca a bocca o bocca a naso**

50 Allorché si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati :

1. Soltanto se si è diretti responsabili dell'incidente
- 2. Ponendo il ferito in posizione di sicurezza se questo è incosciente**
3. Soltanto quale atto umanitario

51 La respirazione artificiale:

1. Si pratica con il capo posto in posizione laterale sinistra
- 2. Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale**
3. È di vitale importanza quando l'infortunato è in stato di shock

52 Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta gli abiti in fiamme, si deve:

1. Aspettare che si spengano e poi coprire le ustioni
2. Estinguere le fiamme in ogni caso, anche con un estintore
- 3. Soffocare le fiamme allo scopo di spegnerle**

53 Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta segni di ustione, si deve:

- 1. Se l'ustione riguarda gli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il dolore**
2. Pulire e disinfettare la zona ustionata
3. Ricorrere a polveri e pomate antiustione

54 Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
- 2. Evitare sfregamenti da parte della vittima sull'occhio, per evitare l'aggravamento della lesione**
3. Porre la vittima a testa in giù, per facilitare la fuoriuscita spontanea del corpo estraneo

55 Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
- 2. Bendare l'occhio, senza rimuovere il corpo estraneo se penetrato nel bulbo**
3. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra per favorire la lacrimazione

56 Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica bisogna:

1. Far distendere il soggetto in posizione di sicurezza
2. Far stare il soggetto in piedi, per evitare la fuoriuscita di sangue
- 3. Facilitare la respirazione ponendo il soggetto semi seduto e proibirgli di bere e mangiare**

57 Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica bisogna:

- 1. Nel caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, comprimere con il palmo della mano**
2. In caso di ferita profonda, disinfettare e detergere la lesione
3. Far compiere profonde respirazione, sollevando ritmicamente gli arti superiori

58 La respirazione artificiale:

1. Si pratica alzando le braccia dell'infortunato e soffiando nella bocca
2. Va praticata anche quando l'infortunato respira lentamente
3. **Va praticata con il sistema bocca a bocca o bocca a naso**

59 La respirazione artificiale:

1. Si pratica quando l'infortunato è in stato di shock
2. **Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale**
3. Va praticata solo con apposite apparecchiature

60 La respirazione artificiale:

1. Si pratica con il capo posto in posizione laterale sinistra
2. **Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale**
3. È di vitale importanza quando l'infortunato è in stato di shock

61 Quali misure devono essere adottate in caso di insufficienza respiratoria?

1. Posizione distesa
2. Posizione con busto reclinato
3. **Posizione con busto sollevato**

62 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

1. **Non muovere l'arto fratturato**
2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
3. Somministrare al ferito alcool per evitare lo shock

63 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

1. **Immobilizzare con mezzi di fortuna l'arto fratturato**
2. Invitare la vittima ad assumere una posizione comoda per ridurre il dolore
3. Mantenere vigile il ferito, in attesa dell'ambulanza, per evitare lo shock

64 Una persona colpita da insolazione presenta:

1. Cute calda e secca, e la testa molto rossa
2. **La testa molto rossa, con temperatura corporea normale**
3. Cute con sudorazione fredda, con temperatura corporea normale

65 Allorché si è coinvolti in un incidente stradale è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati

1. Cercando di rianimare a tutti i costi ogni ferito in stato di incoscienza
2. Spostandoli subito dal luogo dell'incidente per evitare intralcio alla circolazione
3. **Basandosi su conoscenze di primo soccorso**

66 Il conducente che accusa segni di stanchezza cosa deve fare?

1. Tenere un'andatura sostenuta per conservare desta l'attenzione e giungere presto a

destinazione

- 2. Raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare**
3. Accostarsi il più possibile vicino al veicolo che lo precede

67 In caso in cui il trasportato presenti dolori al centro del torace e agli arti superiori cosa occorre fare?

1. Stimolare il movimento della persona
- 2. Metterlo in posizione seduta con testa e spalle appoggiate e ginocchia piegate**
3. Farla alzare e aiutarla a camminare

68 Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

1. palpare con accortezza la testa del soggetto per individuare eventuali fratture
2. immobilizzare la testa con steccature o un collare
- 3. se non respira, praticare la respirazione artificiale, dopo avere liberato le vie respiratorie**

69 Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve:

1. far sedere il soggetto con la testa reclinata all'indietro, per favorire la respirazione
2. porre il soggetto con gli arti distesi
- 3. stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti anteriori**

70 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. far camminare il ferito, per evitare lo shock
- 2. in caso di emorragia venosa, sollevare l'arto in modo che la ferita si trovi più in alto del cuore**
3. impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

71 Le manifestazioni dello stato di shock sono:

- 1. Sudore freddo alla fronte e stato di agitazione**
2. Colorito roseo, polso regolare, ma in stato di agitazione
3. Parole e frasi senza senso, con polso regolare

72 Qual è il fine degli interventi di primo soccorso?

1. Segnalare a un medico la necessità di un intervento
- 2. Attuare misure di sopravvivenza dell'infortunato, nell'attesa che intervenga il soccorso medico tempestivamente avvertito, proteggendo la vittima**
3. Tentare di rimettere l'infortunato nelle condizioni di riprendere il viaggio

73 Cosa non si deve fare in caso di incidente stradale?

1. Impedire ai presenti di fumare in prossimità del veicolo
- 2. Estrarre un ferito dall'auto**
3. Controllare se il ferito sia cosciente

74 Nel caso in cui il trasportato accusi un "colpo di calore" cosa occorre effettuare?

- 1. Dargli da bere acqua fresca**
- Dargli da bere acqua ghiacciata
- Praticargli un massaggio agli arti

75 Se il soggetto presenta una ferita sanguinante, si deve:

- Porre il ferito in posizione supina o seduto
- Estrarre subito eventuali corpi estranei
- 3. Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile**

76 Se a seguito di incidente stradale si è sviluppato un incendio e la vittima presenta segni di ustioni si devono:

- Togliere i vestiti dalla zona ustionata se aderenti
- Pulire o disinfettare le zone ustionate
- 3. Non staccare i brandelli di tessuto poiché potrebbero essere aderenti alla pelle**

77 Se a seguito di incidente stradale si è sviluppato un incendio e la vittima ha gli abiti in fiamme, si deve:

- 1. Spegnere le fiamme soffocandole con altri indumenti od una coperta**
- Estinguere le fiamme con un estintore
- Aspettare che le fiamme si estinguano e poi ricoprire le ustioni con polveri o pomate idonee

78 In caso di svenimento del trasportato qual' è il primo soccorso da prestare?

- 1. Controllare la frequenza del respiro e del polso**
- Massaggiare il torace
- Tenere il ferito al caldo

79 L'assunzione di alcool influenza la guida rendendo il conducente:

- 1. Meno vigile e reattivo, poiché ritarda i riflessi**
- Più vigile e reattivo, poiché contrasta gli effetti della stanchezza
- Più sicuro e deciso, se praticata nei limiti della tolleranza individuale all'alcool

80 Come bisogna intervenire in caso di sospetta frattura della colonna vertebrale?

- Sollevare e trasportare immediatamente il ferito in ospedale
- 2. Mantenergli fermi piedi e testa**
- Far sedere il ferito e applicare ghiaccio

81 Cosa bisogna fare per evitare il pericolo di incendio dei veicoli coinvolti in un incidente stradale, particolarmente se non si dispone di estintori sufficienti?

- Allontanare subito tutti gli altri veicoli non coinvolti, per evitare che l'eventuale incendio si propaghi
- Gettare qualsiasi liquido sui motori, possibilmente freddo
- 3. Spegnere i motori dei veicoli coinvolti, e cercare di spegnere eventuali incendi con panni o sabbia**

82 Il soccorso in caso di incidente stradale è un dovere imposto dal codice penale o solo un comportamento civile e opportuno?

1. E' un comportamento opportuno ma non obbligatorio
2. E' un comportamento inopportuno, perché conviene che intervenga un medico
3. **E' un dovere imposto sia dal codice penale, sia dal codice della strada**

83 In caso di un incidente con feriti, cosa dici all'operatore del 118 una volta chiamato?

1. **Resti calmo e gli dici il tuo nome, località dell'incidente, se hai visto cosa è accaduto e gli infortunati. Gli spieghi anche le condizioni delle persone coinvolte e quanti sono in modo da facilitare al meglio i soccorsi**
2. Dici che c'è stato un incidente e di mandare subito una autoambulanza all'indirizzo di dove ti trovi.
3. Non segui alcuna procedura ma informi al meglio l'operatore di tutto quello che ti possa sembrare utile e fai una stima delle condizioni dei feriti.

84 La respirazione artificiale:

1. Si pratica alzando le braccia dell'infortunato e soffiando sulla bocca
2. Va praticata anche quando l'infortunato respira lentamente
3. **Va praticata con il sistema bocca a bocca, o bocca a naso**

85 Quand'è che una persona è colpevole di "omissione di soccorso" art 593 del C.P.?

1. Quando non aiuta un ferito e non mette in atto tutte le possibili cure del caso e manovre di primo soccorso
2. Quando si è la causa dell'incidente e si omette di prestare aiuto e contattare le autorità preposte. In caso si sia solo testimoni non si ha alcun obbligo di prestare soccorso.
3. **Quando, secondo l'articolo sopracitato, una persona si disinteressa di qualcuno che è ferito e omette di darne avviso all'Autorità. Se però non si è portato soccorso per salvare se stesso o altri allora la persona non è punibile per omissione di soccorso**

86 Cosa si deve tenere bene a mente quando si agisce in una condizione di rischio per l'infortunato?

1. Che si deve assolutamente fare tutto il possibile per guarire e salvare la persona oggetto delle nostre cure.
2. **Che il fine dell'aiuto non è di guarire, ma di "ammortizzare" eventuali danni o evitare che ci siano dei peggioramenti**
3. Che non si è medici e quindi è sempre meglio non fare nulla in attesa dei soccorsi.

87 Quando si vedono film/serie in tv c'è sempre qualcuno che dice "chiamate i soccorsi" è una cosa giusta da fare?

1. Assolutamente sì, è necessario chiamarli subito.
2. **L'idea è giusta ma il modo sbagliato, si deve assolutamente dare degli ordini precisi a qualcuno (es. Tu, chiama i soccorsi)**
3. Ti concentri sul ferito, ci sarà qualcuno che chiamerà il 118.

88 Le ustioni più comuni sono quelle di primo grado, come comportarsi di fronte ad esse, quali sono le azioni di primo soccorso da seguire?

- 1. Si consiglia, dove fosse possibile, di bagnare con acqua fredda per alcuni minuti (in caso di ustioni da acido anche fino a 10) e asciugare senza strofinare**
2. Disinfettare subito e coprire con una garza o anche del cotone.
3. Non fare assolutamente nulla e lasciar guarire la ferita, al massimo si possono utilizzare pomate antisettiche. Se l'ustione è estesa contattare il medico oppure recarsi al pronto soccorso

89 In quale circostanza il primo soccorritore dovrebbe evitare di porre un soggetto incosciente in posizione laterale di sicurezza?

1. In presenza di perdita di sangue dal naso e dalla bocca
- 2. In caso di sospette lesioni a carico del cranio o della colonna vertebrale**
3. Nel caso in cui il paziente sia affetto da disabilità motoria

90 Quali sono i principali sintomi che permetterebbero di diagnosticare rapidamente un disturbo cardiaco da angina pectoris?

1. Dolore avuto allo sterno e al braccio sinistro, respiro affannoso, colorito cereo, labbra bluastre
2. Dolore acuto alla testa e al collo, respiro affannoso
- 3. Dolore acuto o senso di oppressione al petto, braccio sinistro dolente, respiro superficiale**

91 La manovra di Heimlich non può essere utilizzata per i bambini:

1. in stato di coscienza
2. la manovra in assoluto non si usa per i bambini
- 3. in stato di incoscienza**

92 In caso di ostruzione delle vie aeree vanno effettuate:

1. manovre di ostruzione
2. manovre di G.A.S. (Guardo ascolto e sento)
- 3. manovre di disostruzione**

93 Il primo soccorritore, in presenza di un soggetto incosciente, deve innanzitutto verificare la presenza del battito cardiaco. Ciò può essere fatto:

1. Appoggiando l'orecchio sul torace
- 2. Esercitando una pressione con due dita sulla carotide, sul polso o sul braccio sinistro**
3. Esercitando una pressione con due dita sulla caviglia

94 Le pulsazioni cardiache di una vittima possono essere facilmente percepite:

1. Solo sul collo
- 2. Sul collo o sul petto**
3. Solo sul petto

95 Il mancato soccorso configura il reato di:

1. Omicidio colposo
- 2. Omissione di soccorso**

3. Prestazione di soccorso

96 Come si controlla lo stato di coscienza?

1. **Toccando, parlando, con uno stimolo doloroso**
2. Con un colpo sulla schiena
3. Tenendo chiuso il naso

97 Cosa si fa in caso di arresto cardio-respiratorio?

1. Immediatamente massaggio cardiaco, 15 volte
2. **Chiamata di emergenza, poi 30 massaggi cardiaci - 2 respirazioni artificiali**
3. Immediatamente una respirazione artificiale

98 Quali possibilità di emostasi sono possibili?

1. **Solleverare la parte del corpo ferita, compressione diretta, bendaggio compressivo**
2. Nessuna per i primi soccorritori
3. Applicazione di una pinza per arterie

99 Il paziente è privo di sensi; perché si porta la testa in iperestensione?

1. Controllo della funzione della colonna vertebrale
2. In questo modo il sangue fluisce meglio alla testa
3. **Si solleva la radice della lingua, liberando le vie respiratorie**

100 Dove vige la distanza minima di 100 m per la segnalazione di veicolo fermo (triangolo)?

1. In città
2. **Su autostrade e superstrade**
3. su strade extraurbane

101 Qualora l'infortunato presenti stato di shock, si deve:

1. Far camminare il soggetto, per favorire la circolazione e la respirazione
2. Somministrare una piccola quantità di alcool
3. **Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori**

102 Se un soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Porre il ferito in posizione supina o seduto
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
3. **Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile per bloccare il sanguinamento**

103 Se un soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Detergere accuratamente la lesione con acqua pulita
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
3. **Astenersi da lavare o disinfettare e coprire la ferita con materiale possibilmente sterile**

104 Se un soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Fare uso di pomate e polveri disinfettanti
- 2. Non estrarre dalla ferita eventuali corpi estranei**
3. Lavare con acqua pulita per disinfettare la ferita

105 In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1. Eseguire una fasciatura compressiva**
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

106 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
- 3. Premere la vena a valle dell'emorragia rispetto al cuore se si tratta di emorragia venosa**

107 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. Far camminare il ferito per evitare lo shock
- 2. In caso di emorragia venosa, sollevare l'arto in modo che la ferita si trovi più in alto del cuore**
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

108 In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1. Tamponare mediante compressione la fuoriuscita del sangue**
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
3. Somministrare zucchero e far camminare il soggetto per evitare lo shock

109 Dove si può applicare un bendaggio compressivo?

1. Solo alle braccia
- 2. Dove la forma del corpo lo permette**
3. Alla testa

110 Cosa bisogna fare in caso di gonfiore?

1. Somministrare medicinali
2. Riscaldare
- 3. Raffreddare**

111 Cosa bisogna fare in caso di lesioni alle articolazioni?

- 1. Immobilizzare mediante appoggio o con delle stecche**
2. Cercare di reinserire l'articolazione
3. Aspettare il medico

112 Quale delle seguenti prese di salvataggio esiste davvero?

1. Presa della ruta
- 2. Presa di Rautek**
3. Presa di soccorso a rischio

113 Cosa si fa in caso di emorragia nasale (epistassi)?

1. Proteggere gli abiti
2. Tappare le narici con un fazzoletto
- 3. Testa in avanti, impacchi freddi sulla nuca**

114 Qual'è il migliore metodo di respirazione artificiale in caso di arresto ?

1. Bocca a bocca
2. Bocca a naso
- 3. Non importa, entrambi i metodi vanno ugualmente bene**

115 Una persona priva di sensi respira ancora. Come la si posiziona?

- 1. Posizione laterale di sicurezza**
2. Posizione di riposo
3. Posizione antishock

116 Come funziona la presa di Rautek?

- 1. Infilare il braccio sotto l'ascella dell'infortunato, piegare l'avambraccio e afferrare da sopra**
2. Trascinare l'infortunato per i piedi lontano dalla zona di pericolo
3. Portare via in due la vittima del incidente

117 Come ci si comporta se sul luogo dell'incidente c'è uno svenuto?

1. Chiamarlo ad alta voce finché non si sveglia
- 2. Posizione laterale e portare la testa in iperestensione**
3. Gettare acqua fredda sulla testa

118 Qual è il nome corretto della posizione laterale?

1. Posizione laterale di fianco
- 2. Posizione laterale di sicurezza**
3. Posizione laterale sterile

119 Quali sono le informazioni che deve contenere una chiamata di emergenza (le 5 W)?

1. Perché è successo? Quando è successo? Quanti curiosi? Chi è ferito? Aspettare consigli!
2. Dove è successo? Quali auto sono coinvolte? Quante auto? Di che colore sono le auto? Chi sta chiamando?
- 3. Dove è successo? Cosa è successo? Quante persone sono coinvolte? Quali lesioni? Attendere domande!!**

120 Qual è la sequenza corretta dei controlli, quando si trova un infortunato?

1. Controllo di respirazione, coscienza e circolazione
- 2. Controllo di coscienza, respirazione e circolazione**
3. Controllo di circolazione, coscienza e respirazione

121 In caso di distorsione...

- 1. Le articolazioni riassumono la posizione di partenza**
2. Le articolazioni non riassumono la posizione di partenza
3. Non sono probabili ulteriori lesioni

122 In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

1. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
2. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock
- 3. Premere l'arteria tra la ferita e il cuore, se si tratta di emorragia arteriosa**

123 In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

- 1. Eseguire una fasciatura compressiva**
2. Impedire che il soggetto beva acqua
3. Bendare la ferita e far camminare il soggetto per evitare lo shock

124 In caso di evidente emorragia da un arto si deve:

1. Invitare il soggetto a parlare continuamente per mantenere intatto lo stato di coscienza
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
- 3. Tamponare mediante compressione, possibilmente con materiale sterile, la fuoriuscita di sangue**

125 Soccorrere un infortunato della strada:

- 1. È un dovere in caso di incidente stradale**
2. È solo un obbligo morale
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

126 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in posizione comoda
- 2. Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico**
3. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente

127 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in posizione comoda
2. Chiedere alla vittima notizie sull'accaduto
- 3. Proteggere la vittima da nuove lesioni e nuovi pericoli**

128 Se si stanno eseguendo cure con farmaci che non hanno azione sedativa o eccitante:

1. Si può guidare solo se assunti a dosaggio molto basso
2. È consigliabile astenersi dalla guida
3. **Si può guidare liberamente purché le condizioni fisiche siano adeguate**

129 Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato:

1. **Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti-shock**
2. Somministrare al ferito una bevanda super alcolica
3. In attesa dell'ambulanza, mantenere vigile la vittima per evitare lo shock

130 Se la vittima di un incidente presenta segni di ustione si deve:

1. **Spegnere le fiamme, soffiandole, se i vestiti hanno preso fuoco**
2. Se la vittima presenta gli abiti in fiamme, aspettare che si estinguano e poi ricoprire le ustioni
3. Nel caso in cui abiti siano in fiamme, provvedere ad estinguerle con un estintore

131 Allorchè si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati:

1. Soltanto quale atto umanitario non prescritto
2. **Evitando ogni prestazione inadeguata e controproducente, chiedendo invece l'intervento sanitario**
3. Segnalando al primo posto di pronto soccorso che si incontra il luogo dove è avvenuto l'incidente

132 Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo
2. **Anche se non mostra segni esterni di lesioni, ed è vigile, chiamare l'ambulanza**
3. Immobilizzare la testa con una steccatura

133 Nel caso in cui l'infortunato abbia riportato un trauma della gabbia toracica,

bisogna:

1. Far compiere al soggetto profonde respirazioni, sollevando ritmicamente gli arti superiori
2. In caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, compiere con il palmo della mano
3. **Farlo distendere supino con il capo reclinato all'indietro per facilitare la respirazione**

134 Lo stato di shock

1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale
2. **Può essere causato da una forte emozione**
3. Può essere causato da forti vertigini

135 Lo stato di shock

1. **Può essere causato da una forte emozione**
2. Può essere causato da violente vertigini
3. Può essere causato da un aumento della pressione arteriosa

136 Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

1. Palpare con accortezza la testa del soggetto per individuare eventuali fratture
2. Immobilizzare la testa con steccature od un collare
3. **Se non respira, praticare la respirazione artificiale dopo aver liberato le vie respiratorie**

137 Se si ha il sospetto che la vittima di un incidente stradale abbia riportato una frattura delle ossa del cranio si deve:

1. **Vedere se respira ponendo una mano sul torace all'altezza dell'ultima costola di lato o sull'addome**
2. Invitare il soggetto a parlare e a camminare per mantenere lo stato di vigilanza
3. Immobilizzare nel modo più assoluto il corpo

138 Quando la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio:

1. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra, onde favorire la lacrimazione
2. **Bendare l'occhio ed avviare la vittima al più presto dall'oculista se il corpo è penetrato nel bulbo**
3. Porre la vittima a testa in giù, onde facilitare per gravità, l'espulsione spontanea

139 Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare di rimuoverlo onde evitare infezioni
2. Impedire con ogni mezzo che la vittima chiuda l'occhio onde evitare ulteriori lesioni
3. **Evitare sfregamenti sull'occhio da parte della vittima per evitare una lesione più grave**

140 In caso di incidente stradale si deve chiamare il soccorso medico

1. **Non direttamente, ma attraverso la pubblica autorità**
2. Solo se il ferito lo richiede
3. In tutti i casi di incoscienza del ferito

141 Le manifestazioni principali dello stato di shock sono:

1. Colorito roseo, polso regolare ma stato di incoscienza
2. Movimento senza coordinazione degli arti superiori ed inferiori, che risultino freddi e rigidi
3. **Stato di agitazione, pallore marcato, polso debole e frequente**

142 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo obbligo morale
2. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni
3. **È un dovere in caso di investimento di una persona**

143 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo obbligo morale
2. **È un dovere in caso di incidente stradale**
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

144 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo obbligo morale
- 2. È un dovere imposto dal Codice Penale**
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

145 Soccorrere un infortunato della strada:

- 1. È un dovere imposto dal Codice Penale**
2. È un obbligo solo per medici e personale sanitario
3. È un dovere sancito dalla Costituzione Italiana

146 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in una posizione comoda
2. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente
- 3. Attuare misura di sopravvivenza**

147 Il fine del primo soccorso è:

1. Non far toccare nulla per favorire il lavoro della Polizia
2. Mettere la vittima in una posizione comoda
- 3. Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico**

148 Il fine del primo soccorso è:

- 1. Attuare misura di sopravvivenza**
2. Mettere la vittima in una posizione comoda
3. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente

149 Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo
2. Immobilizzare la testa con una steccatura
- 3. Se respira spontaneamente, porlo in posizione laterale di sicurezza con molta cautela**

150 Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo
- 2. Anche se non mostra segni esterni di lesioni, ed è vigile, chiamare l'ambulanza**
3. Immobilizzare la testa con una steccatura

151 Lo stato di shock:

1. Può essere causato da un forte aumento di pressione arteriosa
- 2. Può essere causato da una forte perdita di sangue**
3. Può essere causato da violente vertigini

152 Lo stato di shock:

1. Può essere causato da un forte sbalzo della temperatura ambientale
- 2. Può essere causato da una forte emozione**
3. Può essere causato da un forte uso di farmaci antispastici

153 Le manifestazioni principali dello stato di shock:

- 1. Pallore, cute fredda e brividi**
2. Parole e frasi senza senso
3. Ampie macchie scure sulla pelle, sudata e fredda

154 Le manifestazioni principali dello stato di shock:

1. Parole e frasi senza senso
2. Movimento senza coordinazione degli arti, che risultano freddi e rigidi
- 3. Pallore, stato di agitazione, polso debole e frequente**

155 Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve:

1. Far sedere il soggetto con la testa reclinata all'indietro, per favorire la respirazione
2. Porre il soggetto con gli arti distesi
- 3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori**

156 Qualora l'infortunato presenti uno stato di shock, si deve:

1. Far camminare il soggetto, per favorire la circolazione e la respirazione
2. Somministrare una piccola quantità di bevanda alcolica
- 3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori**

157 Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Porre il ferito in posizione supina o seduto
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
- 3. Coprire la ferita con materiale possibilmente sterile per bloccare il sanguinamento**

158 Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Detergere accuratamente la lesione con acqua pulita
2. Estrarre subito eventuali corpi estranei
- 3. Astenersi da lavare o disinfettare e coprire la ferita con materiale possibilmente sterile**

159 Se il soggetto presenta una ferita sanguinante si deve:

1. Fare uso di pomate e polveri disinfettanti
- 2. Non estrarre dalla ferita eventuali corpi estranei**
3. Lavare con acqua pulita per disinfettare la ferita

160 In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1. Eseguire una fasciatura compressiva**
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

161 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
2. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua
- 3. Premere la vena a valle dell'emorragia rispetto al cuore se si tratta di emorragia venosa**

162 In caso di emorragia da un arto si deve:

1. Far camminare il ferito per evitare lo shock
- 2. In caso di emorragia venosa, sollevare l'arto in modo che la ferita si trovi più in alto del cuore**
3. Impedire assolutamente che il soggetto beva acqua

163 In caso di emorragia da un arto si deve:

- 1. Tamponare mediante compressione la fuoriuscita del sangue**
2. Curare la ferita e porre il soggetto in posizione laterale di sicurezza
3. Somministrare zucchero e far camminare il soggetto per evitare lo shock

164 Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
- 2. Evitare sfregamenti da parte della vittima sull'occhio, per evitare l'aggravamento della lesione**
3. Porre la vittima a testa in giù, per facilitare la fuoriuscita spontanea del corpo estraneo

165 Se la vittima di un incidente presenta un corpo estraneo in un occhio si deve:

1. Cercare a tutti i costi di rimuoverlo, per evitare infezioni
- 2. Bendare l'occhio, senza rimuovere il corpo estraneo se penetrato nel bulbo**
3. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra per favorire la lacrimazione

166 Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna:

1. Far distendere il soggetto in posizione di sicurezza
2. Far stare il soggetto in piedi, per evitare la fuoriuscita di sangue
- 3. Facilitare la respirazione ponendo il soggetto semi seduto e proibirgli di bere e mangiare**

167 Nel caso in cui un infortunato abbia riportato lesioni alla gabbia toracica, bisogna:

- 1. In caso di ferita profonda, se non si ha a disposizione altro, comprimere con il palmo della mano**
2. In caso di ferita profonda, disinfettare e detergere la lesione
3. Far compiere profonde respirazioni, sollevando ritmicamente gli arti superiori

168 La respirazione artificiale:

1. Si pratica alzando le braccia dell'infortunato e soffiando sulla bocca
2. Va praticata anche quando l'infortunato respira lentamente
- 3. Va praticata con il sistema bocca a bocca o bocca a naso**

169 Allorché si è coinvolti in un incidente stradale, è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati:

1. Soltanto se si è diretti responsabili dell'incidente
- 2. Ponendo il ferito in posizione di sicurezza se questo è incosciente**
3. Soltanto quale atto umanitario

170 La respirazione artificiale:

1. Si pratica con il capo posto in posizione laterale sinistra
- 2. Va praticata solo dopo aver accertato l'assenza di corpi estranei nel cavo orale**
3. È di vitale importanza quando l'infortunato è in stato di shock

171 Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta gli abiti in fiamme, si deve:

1. Aspettare che si spengano e poi coprire le ustioni
2. Estinguere le fiamme in ogni caso, anche con un estintore
- 3. Soffocare le fiamme allo scopo di spegnerle**

172 Se a seguito d'incendio, l'infortunato presenta segni di ustione, si deve:

- 1. Se l'ustione riguarda gli arti, immergerli in acqua fredda al fine di attenuare il dolore**
2. Pulire e disinfettare la zona ustionata
3. Ricorrere a polveri e pomate anti-ustione

173 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

1. In caso di frattura esposta, cercare di reinserire nei tessuti il moncone osseo sporgente
2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
- 3. Nelle fratture esposte, immobilizzare l'arto e coprire la ferita con materiale sterile o pulito**

174 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

- 1. Non muovere l'arto fratturato**
2. Invitare la vittima a muovere l'arto fratturato per valutare le lesioni
3. Somministrare al ferito alcool per evitare lo shock

175 Nel caso in cui la vittima presenti uno o più arti fratturati, si deve:

- 1. Immobilizzare con mezzi di fortuna l'arto fratturato**
2. Invitare la vittima ad assumere una posizione comoda per ridurre il dolore
3. Mantenere vigile il ferito, in attesa dell'ambulanza, per evitare lo shock

176 Se la vittima di un incidente presenta un arto fratturato, si deve:

- 1. Dopo aver immobilizzato l'arto, attuare le comuni misure anti shock**
2. Somministrare al ferito una bevanda super alcolica
3. In attesa dell'ambulanza, mantenere vigile la vittima per evitare lo shock

177 Se la vittima di un incidente presenta segni di ustione, si deve:

- 1. Spegnerle le fiamme, soffiandole, se i vestiti hanno preso fuoco**
2. Se la vittima presenta gli abiti in fiamme, aspettare che si estinguano e poi ricoprire le ustioni
3. Nel caso in cui gli abiti siano in fiamme, provvedere ad estinguerle con un estintore

178 Qualora l'infortunato presenti stato di shock, si deve:

1. Far sedere il soggetto con la testa reclinata all'indietro, per favorire la respirazione
2. Porre il soggetto con gli arti distesi
- 3. Stendere il soggetto supino, coprirlo con una coperta e tenere sollevati gli arti inferiori**

179 Manifestazioni principali dello shock

1. Parole e frasi senza senso
2. Colorito roseo, polso regolare ma stato di incoscienza
- 3. Pallore, cute fredda e brividi**

180 Se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio, si deve:

1. Invitare la vittima a massaggiare delicatamente la palpebra onde favorire la lacrimazione
- 2. Bendare l'occhio e trasportare la vittima al più presto dall'oculista se il corpo è penetrato nel bulbo**
3. Porre la vittima a testa in giù, onde facilitare per gravità, l'espulsione spontanea

181 Allorché si è coinvolti in un incidente stradale è sempre obbligatorio soccorrere gli infortunati

1. Cercando di rianimare a tutti i costi ogni ferito in stato di incoscienza
2. Spostandoli subito dal luogo dell'incidente per evitare intralcio alla circolazione
- 3. Basandosi su conoscenze di primo soccorso**

182 Il conducente che accusa segni di stanchezza cosa deve fare?

1. Tenere un'andatura sostenuta per conservare desta l'attenzione e giungere presto a destinazione
- 2. Raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare**
3. Accostarsi il più possibile vicino al veicolo che lo precede

183 Se si assumono farmaci, si deve:

1. Assumere alcolici e caffè, per rimanere svegli
- 2. Evitare di mettersi alla guida**
3. Tenere la radio accesa ad alto volume, per rimanere svegli

184 Se si assumono farmaci, si deve:

1. Evitare la guida solo su autostrade
2. Evitare la guida solo su strade urbane
- 3. Evitare di mettersi alla guida**

185 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo un obbligo morale
2. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni
- 3. È un dovere in caso di investimento**

186 Soccorrere un infortunato della strada:

1. È solo un obbligo morale
- 2. È un dovere imposto dal Codice Penale**
3. È obbligatorio solo se il ferito è in gravissime condizioni

187 Soccorrere un infortunato della strada:

- 1. È un obbligo morale e giuridico**
2. È un obbligo solo per medici e personale medico
3. È un dovere sancito dalla Costituzione Italiana

188 Il fine del primo soccorso è:

1. Mettere la vittima in una posizione comoda
2. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente
- 3. Attuare misure di sopravvivenza**

189 Il fine del primo soccorso è:

1. Non far toccare nulla per favorire il lavoro della Polizia
2. Mettere la vittima in una posizione comoda
- 3. Assistere l'infortunato in attesa del soccorso medico**

190 Il fine del primo soccorso è:

- 1. Attuare misure di sopravvivenza**
2. Mettere la vittima in una posizione comoda
3. Portare la vittima comunque lontano dall'incidente

191 Se si ha il sospetto che la vittima abbia fratture delle ossa del cranio si deve:

1. Immobilizzare in modo più assoluto il corpo
2. Immobilizzare la testa con una steccatura
- 3. Se respira spontaneamente, porlo in posizione laterale di sicurezza con molta cautela**